

TEKLİF

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel A.Ş.

TEKLİF SAHİBİNİN

Adı/Ticaret Unvanı Uyrugu  
Açık Tebliğ Adresi  
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi  
Ve Vergi Numarası :  
Telefon No :  
Faks No :  
e-mail Adresi :

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel A.Ş.'nin ihtiyacı olan ve 4734 Kamu İhale Kanununun (22/D) Maddesine Göre Doğrudan Temin Usulü Alınacak Ekli Şartnamede Teknik Özellikleri Belirtilen "Kişisel Koruyucu Donanım Alımı İşi"ni KDV Hariç Toplam ..... TL (.....) Bedelle Vermeyi Kabul ve Taahhüt ederim.

...../...../2021  
Kaşe- İmza

S.NO	MALZEMENİN CİNSİ VE ÖZELLİĞİ	MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ	BİRİM FİYAT	TUTAR
1.Kısım	Genel İş Eldiveni	2500	Çift		
2.Kısım	Tek Kullanımlık Nitril Eldiven (Bir Kutuda 100 çift eldiven olacaktır.)	400	Kutu		
3.Kısım	Tek Kullanımlık Tulum	750	Adet		
KDV HARIÇ GENEL TOPLAM					

Ekler:

Teknik Şartname (3 sayfa)

Not:

- İstekliler tekliflerini **22/06/2021 tarihi saat 11:00'e** kadar Gündoğdu-Turgut Mah. Köse İlyas Cad. No:100 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresinde Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına elden yada [destekhizmetleri@teski.gov.tr](mailto:destekhizmetleri@teski.gov.tr) adresine e-posta yoluyla teslim edecek olup, teklif zarfları komisyonumuz ve hazır bulunanlar huzurunda açılacaktır.
- Teklifler: Kısmi teklif birim fiyat üzerinden değerlendirilecek olup, İstekliler alımın niteliğine uygun olarak bütün tekliflere fiyat verebileceği gibi belirlenen bir veya birden fazla kısmına da ayrı ayrı fiyat verebilir.**
- Yüklenici tarafından teslim edilen ürünlerin kabulü yapıldıktan ve faturası İdareye teslim edildikten sonra 60 takvim günü içerisinde fatura bedeli yüklenicinin hesabına ödenecektir.
- Teklif kaşelenip imzalanarak onaylanacaktır. Kaşeli imzalı olmayan teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.

TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ  
PERSONEL ANONİM ŞİRKETİ

## Kişisel Koruyucu Donanım Alım İşi Teknik Şartnamesi

TESKİ Genel Müdürlüğü Daire Başkanlıklarında yapılan işlere göre ihtiyacı duyulan, 3 kısımdan oluşan aşağıdaki tabloda ad ve miktarları belirtilen Kişisel Koruyucu Donanımlar satın alınacaktır.

Malzeme Adı Ve Özellikleri	Miktarı	Birimi
<b>A – İş Eldiveni</b>		
Genel İş Eldiveni	2500	Çift
<b>B – Nitril Eldiven</b>		
Tek Kullanımlık Nitril Eldiven (100 Lü kutularda)	400	Kutu
<b>C – Beden Koruyucu</b>		
Tek Kullanımlık Tulum	750	Adet

### A. İŞ ELDİVENİ

#### 1. GENEL İŞ ELDİVENİ

- İş eldiveni en az parmak ucu kaplamalı, avuç içi kaymayı önleyici şekilde dizayn edilmiş, elastik örgü bileklikli olmalıdır.
- Eldivenler köpük nitril kaplamalı olmalıdır ve yüklenici teslim aşamasında bunu belgelemelidir.
- Teslim edilen eldivenlerin Oeko-Tex veya R.E.A.C.H. sertifikası olmalıdır. Yüklenici teslim aşamasında bunu belgelemelidir.
- Eldivenler EN 388 (Mekanik risklere karşı koruyucu eldivenler) standardına göre aşağıdaki performans değerlerini sağlayacaktır.
- EN 388- Mekanik risklere karşı koruyucu eldivenler
  - Aşınma direnci; en az 4
  - Kesilme direnci; en az 1
  - Yırtılma direnci; en az 2
  - Delinme direnci; en az 1 olmalıdır.
- Teklif edilen ürüne ait ulusal veya uluslararası akredite kuruluş tarafından verilmiş AT tip inceleme sertifikası (EC type examination certificate) aşağıdaki gereklilikleri sağlayacaktır.
- EN 388 (Mekanik risklere karşı koruyucu eldivenler) standardına uygun üretildiği ve B.1.1.4. kısmındaki performans değerlerini sağladığına dair ibare sertifikada yer alacaktır.
- Eldivenlerin ölçüleri sözleşme imzalanmasını takiben 7 iş günü içerisinde yüklenici firmaya yazılı olarak verilecektir.

TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ  
PERSONEL ANONİM ŞİRKETİ

**B. NİTRİL ELDİVEN**

**2. TEK KULLANIMLIK NİTRİL ELDİVEN**

- Tek kullanımlık laboratuvar eldivenlerin tamamı nitrilden üretilmiş ve pudrasız olacaktır.
- Eldivenlerin kabul edilebilir kalite seviyesi (AQL) 1,5 olacaktır.
- Eldivenler en az 0,10 mm kalınlığında olacaktır.
- Eldivenler ambalajlı halde teslim edilecektir.
- EN 374 (Koruyucu eldivenler - Kimyasal maddeler ve mikroorganizmalara karşı - Bölüm 1: Terimler ve performans kuralları) standardını sağlayacaktır.
- EN 420+A1 (Koruyucu eldivenler - Genel özellikler ve deney metotları) standardını sağlayacaktır.
- Üzerinde ürünün modeli, üretici firmanın bilgileri yer alacaktır. Her paket içerisinde Türkçe kullanım kılavuzu ve ürüne ait SNR, HML koruma değerleri, 63 Hz ile 8.000 Hz arasındaki her oktav bandı için kulak koruyucunun azaltma miktarı, standart sapması ve varsayılan koruma değerlerini gösteren tablolar yer alacaktır.
- Ürüne ait ulusal veya uluslararası akredite kuruluş tarafından verilmiş AT tip inceleme sertifikası (EC type examination certificate) aşağıdaki gereklilikleri sağlayacaktır.
- EN 352-1 standardı ( İşitme koruyucuları-Genel kurallar-Bölüm 1: Kulak Kapatıcılar)
- AT tip inceleme sertifikası (EC type examination certificate) ürün için alınmış olacaktır.

**C. BEDEN KORUYUCU**

**3. TEK KULLANIMLIK TULUM**

- En az 45 gr/m<sup>2</sup> ve en çok 50 gr/m<sup>2</sup> lik hafif ve yumuşak beyaz kumaştan üretilmiş olacaktır.
- Kapüşon kenarı, beli, paçası ve kol ağzları lastikli olacaktır.
- Tulumu rahat giyip çıkartmak için önü 80 cm açılır fermuarlı, fermuar başlığı kilitli ve fermuar üstü korumalı olacaktır.
- Tulum sıvı geçirilmeyecek, bakteri oluşturmayacaktır.
- Tulumların beden ölçüleri talepleri idare tarafından belirlenecektir.



TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ  
PERSONEL ANONİM ŞİRKETİ

**GENEL ŞARTLAR**

1. Malzemelerin teslim yeri TESKİ Genel Müdürlüğü Ana Hizmet Binasıdır.
2. Temin edilecek malzemelerin, nakliye ve indirme, kargo veya arızalı ürünlerin yerine eşdeğer ürünlerin teslimi gibi tüm işler için gerekli masraflar yüklenici firmaya aittir.
3. Yüklenici belli olduktan sonra birer numuneyi şirketimize onaylatacak. Numune onayından sonra ürünler 10 (on) takvim günü içinde teslim edilecektir.
4. Ödeme ürün tesliminden sonraki en geç 60 (altmış) gün içinde yapılacaktır.
5. Teknik Şartname Dışındaki ürünler için verilen teklifler değerlendirilmeyecektir.

