

TEKLİF

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne

TEKLİF SAHİBİNİN

Adı/Ticaret Unvanı Uyruğu:
Açık Tebliğ Adresi:
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi:
Ve Vergi Numarası :
Telefon No :
Faks No :
e-mail Adresi :

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğümüzün İhtiyacı Olan ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (22/D) Maddesine Göre Doğrudan Temin Usulü İle Alınacak “ **TESKİ Çorlu Malzeme Deposu etrafının 120 metre galvaniz tel çit ile çevrilmesi ve Süleymanpaşa 7.500 Tonluk Su Deposunda zarar gören 50 metre galvaniz tel çitin tamirinin yapılması işi** ” ni KDV Hariç ToplamTL (.....) Bedelle Vermeyi Kabul ve Taahhüt Ederim.

...../10/2021
Kaşe- İmza

Sıra No:	Malzemenin Cinsi Ve Özelliği	Miktarı	Ölçü Birimi	Birim Fiyat	Tutar
1	TESKİ Çorlu Malzeme Deposu etrafının galvaniz tel çit ile çevrilmesi	120	Metre		
2	TESKİ Süleymanpaşa 7.500 Tonluk Su Deposunda zarar gören galvaniz tel çitin tamirinin yapılması	50	Metre		
KDV Hariç Toplam Tutar					

Not: Teknik Şartname (2 Sayfa)

- İstekliler tekliflerini **19/10/2021 tarihi saat 11:00'a** kadar Gündoğdu-Turgut Mah. Köseilyas Cad. No:100 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresinde Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına elden yada destekhizmetleri@teski.gov.tr adresine e-posta yoluyla teslim edecek olup, teklif zarfları komisyonumuz ve hazır bulunanlar huzurunda açılacaktır.
- Yüklenici tarafından teslim edilen ürünlerin kabulü yapıldıktan ve faturası İdareye teslim edildikten sonra **30 iş günü** içerisinde fatura bedeli yüklenicinin hesabına ödenecektir.
- Teklif kaşelenip imzalanarak onaylanacaktır. Kaşeli imzalı olmayan teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- Teklif verecek olan Firma/Kişi yapılacak olan işlerin yerlerini görmesi gerekmekte olup; yapılacak olan iş için tüm sorumluluk teklif sahibine aittir.**



TEKNİK ŞARTNAME

1 . Konu : Bu şartname konusu ; TESKİ Çorlu Malzeme Deposu etrafının 120 metre galvaniz tel çit ile çevrilmesi ve Süleymanpaşa 7.500 Tonluk Su Deposunda zarar gören 50 metre galvaniz tel çitin tamirinin yapılması işine ait teknik özelliklerini kapsar.

2 . Teknik Özellikler :

2.1. TESKİ Süleymanpaşa TESKİ Çorlu Malzeme Deposu etrafının 120 metre galvaniz tel çit ile çevrilmesi;

- A-) Beton direk yüksekliği 8cm.*8cm.* 220 cm.(+/-1cm.) olacaktır.
- B-) Direk araları 300 cm. olacaktır.
- C-) Yüksek gramajlı galvaniz kaplama çit kullanılacaktır.
- D-) Tel çapı 2,30 mm. olacaktır.
- E-) Örgü telin göz aralığı 6 cm.x6 cm. ölçülerinde olacaktır.
- F-) Galvaniz tel yüksekliği 150 cm. olacaktır.
- G-) Gergi teli 3 sıra olarak çekilecektir.
- H-) 3 sıra paslanmaz dikenli tel çekilecektir.
- I-) Köşe direkler çift payanda olacak olup; payanda aralığı 30 metre ara ile olacaktır.
- İ-) Direklerin beton doldurulan kısmı 25cm.*30cm. olacaktır. Beton direklerin toprak ile bağlantısı C-30 beton ile yapılacaktır.
- J-) Direkler beton olacaktır.
- K-) Yapılacak olan iş için gerekli tüm ekipmanlar ve bunlara ait nakliye ile montaj işleri Yüklenici Firma/Kişi'ye aittir.

2.2. Süleymanpaşa 7.500 Tonluk Su Deposunda zarar gören 50 metre galvaniz tel çitin tamirinin yapılması işi;

- A-) Hasar gören tel çitler sökülerek yerine 50 metre 2.1.' de belirtilen özellikte galvaniz tel çit kullanılarak tamirat işleri yapılacaktır.
- B-) Hasar gören 2 adet beton direk değiştirilecektir.
- C-) Yapılacak olan iş için gerekli tüm ekipmanlar ve bunlara ait nakliye ile montaj işleri Yüklenici Firma/Kişi'ye aittir.

NOT 1 : Yapılacak olan işler için İş Güvenliği Kanunu Mevzuatları esasları doğrultusunda tel çit onarım ve yapım işi ile ilgili güvenlik tedbirleri Yüklenici Firma/Kişi tarafında alınarak uygulanacaktır. Yüklenici Firma/Kişi çalıştırdığı personelin iş emniyetini sağlamak ile yükümlü olup; İş Sağlığı ve İş Güvenliği-506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanun ve Tüzük Yönetmeliklerine ve Çevre Mevzuatı ve 2872 sayılı Çevre Kanununa uymak zorundadır. Yüklenici Firma/Kişi ile sözleşme imzalanacak olan tarihte söz konusu iş için çalışacak olan personelin SGK girişleri ve T.C. Kimlik fotokopileri istenilecektir.

(Handwritten signatures)



T.C.
TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



NOT 2 : Yüklenici Firma/Kişi ile Noter Tescilsiz Sözleşme imzalanacaktır. İş bitiminde kesilecek olan faturada 4/10 oranında KDV Tevkifatı uygulanacaktır.

NOT3 : Teklif verecek olan Firma/Kişi yapılacak olan işlerin yerlerini görmesi gerekmekte olup; yapılacak olan iş için tüm sorumluluk teklif sahibine aittir.

TESKİ Çorlu Malzeme Deposu : Hatip Mahallesi 717 Ada No:104 Aymar Yağ Fabrikası Yanı Çorlu/TEKİRDAĞ

TESKİ Süleymanpaşa 7.500 Tonluk Su Deposu : Zafer Mahallesi Hayri Mumcuoğlu Caddesi Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ

İrtibat Tel: 0549 798 23 34 B. Osman PAKER - 0549 798 23 39 Orçun NACAĞ

3 . Muayene Kabul İşlemleri : Muayene ve kabul işlemleri " hizmet alımları denetim , muayene ve kabul işlemlerine dair yönetmelik " hükümlerine göre yapılacaktır. Söz konusu iş kapsamında tüm kapılar çalışır vaziyette teslim edilecektir. Yapılan tüm işler için fatura tarihinden itibaren 2 yıl garanti Yüklenici tarafından sağlanacaktır. İşin süresi sözleşme imzalanandan itibaren 15 iş günüdür.

4. Teslim - Tesellüm Heyeti : Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından görevlendirilecek muayene ve kabul heyetince idarenin kabul hükümlerine göre teslim alma işlemleri gerçekleştirilecektir.

5. Ödeme İşlemi : Strateji Dairesi Başkanlığı tarafından fatura tarihinden itibaren 30 iş günü içerisinde ödeme işlemi yapılacaktır.

6 . Anlaşmazlıklar halinde Tekirdağ mahkemeleri yetkilidir.

7. Bu teknik şartname 7 maddeden ibarettir.

B. Osman PAKER
Şube Müdür V.

Gökhan ÖZER
Teknisyen

Orçun NACAĞ
Ekonomist

Onay
14.10.2021
Turhan TOPRAK

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı V.