

TEKLİF

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel A.Ş.

TEKLİF SAHİBİNİN

Adı/Ticaret Unvanı Uyuğu
Açık Tebliğ Adresi

Bağlı Olduğu Vergi Dairesi

Ve Vergi Numarası :

Telefon No :

Faks No :

e-mail Adresi :

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel A.Ş.'nin ihtiyacı olan ve 4734 Kamu İhale Kanununun (22/d) Maddesine Göre Doğrudan Temin Usulü Alınacak Ekli Şartnamede Teknik Özellikleri Belirtilen "Özel Güvenlik Personellerine yazlık ve kışlık kıyafet alımı işini" KDV Hariç ToplamTL(.....) Bedelle Vermeyi Kabul ve Taahhüt Ederim.

...../11/2020

Kaşe- İmza

S.N O	MALZEMENİN CİNSİ VE ÖZELLİĞİ	MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ	BİRİM FİYAT	TUTAR
1	Pantolon (Yazlık)	88	Adet		
2	Pantolon (Kışlık)	88	Adet		
3	Takım Elbise	1	Adet		
4	Yazlık Ayakkabı	45	Çift		
5	Kışlık Bot	45	Çift		
6	Kışlık Mont	45	Adet		
7	Tişört (Kısa Kollu)	88	Adet		
8	Tişört (Uzun Kollu)	88	Adet		
9	Şapka ve Bere	44	Adet		
10	Kaban ve Kaban İçi Mont	45	Adet		
11	Yağmurluk	45	Adet		
12	Özel Güvenlik Şirket Arması	265	Adet		
KDV HARIÇ GENEL TOPLAM					

Ekler:

Teknik Şartname (22 sayfa)

Not:

- 1- İstekliler tekliflerini 30/11/2020 tarihi saat 11:00'e kadar Gündoğdu-Turgut Mah. Köse İlyas Cad. No:100 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresinde Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına elden yada destekhizmetleri@teski.gov.tr adresine e-posta yoluyla teslim edecek olup, teklif zarfları komisyonumuz ve hazır bulunanlar huzurunda açılacaktır.
- 2- Yüklenici tarafından teslim edilen ürünlerin kabulü yapıldıktan ve faturası İdareye teslim edildikten sonra 90-120 takvim günü içerisinde fatura bedeli yüklenicinin hesabına ödenecektir.
- 3- Teklif kaşelenip imzalanarak onaylanacaktır. Kaşeli imzalı olmayan teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.

TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ
PERSONEL ANONİM ŞİRKETİ

Özel Güvenlik Personelleri Kıyafetleri Alım İşi Şartnamesi

Sıra No	Malzemenin Cinsi ve Özelliği	Miktarı
1	Pantolon (Yazlık)	88 Adet
2	Pantolon (Kışlık)	88 Adet
3	Takım Elbise	1 Adet
4	Yazlık Ayakkabı	45 Çift
5	Kışlık Bot	45 Çift
6	Kışlık Mont	45 Adet
7	Tişört (Kısa Kollu)	88 Adet
8	Tişört (Uzun Kollu)	88 Adet
9	Şapka ve Bere	44 Adet
10	Kaban ve Kaban İçi Mont	45 Adet
11	Yağmurluk	45 Adet
12	Özel Güvenlik Şirket Arması	265 Adet

GENEL ŞARTLAR

1. Malzemelerin teslim yeri TESKİ Genel Müdürlüğü Ana Hizmet Binasıdır.
2. Yüklenici; kıyafet temininde idarenin siparişine müteakip beden ölçü ve Bay Bayan tarzlarına uymak zorundadır.
3. Yüklenici; sipariş geçilmesine müteakip 3 gün içinde alım işine konu tüm kıyafet ve aksesuar çeşitlerinden bir numuneyi idareye gösterecek ve onaylatacaktır. İdarenin onayı olmayan ve teknik şartnamedeki maddelere uymayan kıyafet ve aksesuarlar kabul edilmeyecektir.
4. Yüklenici; Alım İşi'ne konu Kıyafet ve Aksesuarların tamamını sipariş edilmesine müteakip 15 gün içinde teslim edecektir. Teslim aşamasında tüm giderler yüklenicidir.

Adres : Gündoğdu-Turgut Mah. Köseilyas Cad. No: 100
Süleymanpaşa / Tekirdağ
E- Posta : burak.dogan@teski.gov.tr.

Bilgi için : Burak DOĞAN
Unvan : Güvenlik Yöneticisi
Tel : 0505 904 64 31

5. Tişört (Kısa Kollu), Tişört (Uzun Kollu), Kışlık Mont, Kaban ve Kaban İçi Mont, Yağmurluk, Şapka ve Bere, Takım Elbisede İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen yönergedeki gibi Özel Güvenlik armaları, kıyafetlerin üzerinde usulüne uygun olarak dikili vaziyette teslim edilecektir.
6. Yüklenici Şirket Logosunu arma olarak bastırarak tüm kıyafetle beraber teslim edecektir.
7. Özel Güvenlik Personelleri Kıyafet Alım İşi Şartnamesinde belirtilen malzemeler, Emniyet Genel Müdürlüğünün Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Özel Güvenlik Görevlilerine Ait Ünitiformaların Alımına İlişkin Usul ve Esaslar yönergesine uygun olarak yüklenici tarafından temin edilecektir.



TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYONİDARESİ
PERSONEL ANONİM ŞİRKETİ
Gündoğdu-Turgut Mah. Köseilyas Cd. No: 100
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
Namık Kemal V.D. 836 068 0560
Tic.Sic.No: 10774 Mersis No: 0936 0680 5000 0001

Adres : Gündoğdu-Turgut Mah. Köseilyas Cad. No: 100
Süleymanpaşa / Tekirdağ
E- Posta : burak.dogan@teski.gov.tr.

Bilgi İçin : Burak DOĞAN
Unvan : Güvenlik Yöneticisi
Tel : 0505 904 64 31

**KAMU KURUM VE KURULUŐLARINDA ALIŐAN ZEL
GVENLİK GREVLİLERİNE AIT NİFORMALARIN
ALİMİNA İLİŐKİN USUL VE ESASLAR**



AIT OLDUĐU YIL: 2020

Z. M. L.

İÇİNDEKİLER

- 1.Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Özel Güvenlik Görevlilerine Ait
Üniforma Yönergesi 1 Sayılı Cetvel
- 2.Teknik Özellikler
- 3.Ekler

**1. KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN ÖZEL GÜVENLİK
GÖREVLİLERİNE AİT ÜNİFORMA YÖNERGESİ 1 SAYILI CETVEL**

Sıra No	Cinsi	Miktarı	Kullanma Süresi
1	Pantolon (Yazlık ve Kışlık)	2'şer Adet	2 yıl
2	Takım Elbise	1 Takım	2 Yıl
3	Yazlık Ayakkabı	1 Çift	1 yıl
4	Kışlık Bot	1 Çift	1 yıl
5	Kışlık Mont	1 Adet	2 yıl
6	Tişört (Kısa ve Uzun Kollu)	2'şer Adet	1 yıl
7	Şapka ve Bere	1'er Adet	2 yıl
8	Kaban	1 Adet	3 yıl
9	Yağmurluk	1 Adet	2 yıl

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1. Kışık Pantolon

- Kumaş 220 Gr ± 10 ağırlığında olacaktır. Kumaş en az % 64 Polyester ± 5 , % 33 Pamuk ± 5 , % 3 Elastan ± 1 ripstop dokuma kumaş olacaktır.
- Terli ışık haslığı; 4 değerinde, kirlenmiş $\frac{3}{4}$ değerinde olacaktır. Işık haslığı 4, Yıkama Haslığı 4, Sürtünme Haslığı Kuru 4, Sürtünme Haslığı Yaş $\frac{3}{4}$ olacaktır. Bu değerler minimum olacaktır.
- Füme renk olacaktır. (Pantone Kodu: 19-4007 TPG)
- Arka da iki adet kapaklı cep, ön iki yanda iki klasik yan cep, diz hizası iki yanda kapaklı körüklü kargo cep olacaktır.
- Pilesiz olacaktır.
- Kemer kısmı en az 5 cm uzunluğunda olacak ve kemer köprüleri en az 2 cm genişliğinde olacaktır.
- Pantolon iki yan dikişler ve yan cep dikişleri çift dikiş olacaktır.
- Diz altlarında 3 cm genişliğinde 3 adet çapraz gümüş renkli reflektif olacaktır.
- Şekil Ek-1'de belirtilmiştir.

2.2. Yazlık Pantolon

- Kumaş 180 Gr ± 10 ağırlığında olacaktır. Kumaş en az % 64 Polyester ± 5 , % 33 Pamuk ± 5 , % 3 Elastan ± 1 ripstop dokuma kumaş olacaktır.
- Terli ışık haslığı; 4 değerinde, kirlenmiş $\frac{3}{4}$ değerinde olacaktır. Işık haslığı 4, Yıkama Haslığı 4, Sürtünme Haslığı Kuru 4, Sürtünme Haslığı Yaş $\frac{3}{4}$ olacaktır. Bu değerler minimum olacaktır.
- Füme renk olacaktır. (Pantone Kodu: 19-4007 TPG)
- Arka da iki adet kapaklı cep, ön iki yanda iki klasik yan cep, diz hizası iki yanda kapaklı körüklü kargo cep olacaktır.
- Pilesiz olacaktır.
- Kemer kısmı en az 5 cm uzunluğunda olacak ve kemer köprüleri en az 2 cm genişliğinde olacaktır.
- Pantolon iki yan dikişler ve yan cep dikişleri çift dikiş olacaktır.
- Diz altlarında 3 cm genişliğinde 3 adet çapraz gümüş renkli reflektif olacaktır.
- Şekil Ek-1'de belirtilmiştir.

2.3. Kısa Kollu Tişört

- Kumaş 4 veya 5 Kanallı % 100 Polyester olacaktır. Kumaşın hidrofilitesi yüksek olacaktır. Kumaş ağırlığı m^2 'de 145 Gr $\pm 5 g/m^2$ olacaktır. Örgü yapısı Kappa desen şeklinde olacaktır.
- Gri renk olacaktır. (Pantone Kodu: 16-3916 TPG)
- Yaka kısmı (telalı) ve kol bantı (telalı) füme renk olacaktır.
- Kısa kollu, kol uçları telalı ve manşetli olacaktır.
- Tişört gömlek yaka, yakalar 2 düğmeli, Pat zarf dikiş olacaktır.
- Yaka uçları gizli düğmeli olacaktır.
- Sol omuz dikiş yerinde yaka kartı asmak için paslanmaz metal halka olacaktır.
- Sol göğüs üzerinde 7x10 cm özel güvenlik yıldızı arması olacaktır.

- Sırt kısmında etrafı siyah sargı nakışlı gümüş renkli reflektif özel güvenlik yazısı olacaktır.
- Sağ kol kısmında 2,5x9 cm ebatında yarım ay şeklinde özel güvenlik yazılı arma olacaktır.
- Ön ve arka bedende (yanlarda), ön omuz kısmında 3 mm eninde iplik biye olup, biye bitiminden başlayan reçme veya çift iğne dikiş olacaktır.
- Şekil Ek-2/A'da belirtilmiştir.

2.4. Uzun Kollu Tişört

- Kumaş 4 veya 5 Kanallı % 100 Polyester olacaktır. Kumaşın hidrofilitesi yüksek olacaktır. Kumaş ağırlığı m²'de 245 Gr ±5 g/m² olacaktır. Örgü Lacoste/Kappa desen şeklinde olacaktır.
- Gri renk olacaktır. (Pantone Kodu:16-3916 TPG)
- Yaka kısmı (telafı) olacak, yaka uçları gizli düğmeli, pat zarf dikişi ve iki düğmeli olacaktır. Pat kısmı iki adet düğmeli olacaktır.
- Tişörtün içi şardonlanmış olacaktır.
- Yaka kısmı ve kol ağzı füme renk olacaktır. Kol ağzı ribana olacaktır.
- Sol omuz dikiş yerinde yaka kartı asmak için paslanmaz metal halka olacaktır.
- Sol göğüs üzerinde 7x10 cm özel güvenlik yıldızı arması olacaktır.
- Sırt kısmında etrafı siyah sargı nakışlı gümüş renkli reflektif özel güvenlik yazısı olacaktır.
- Sağ kol 2,5x9 cm ebatında yarım ay özel güvenlik yazılı arma olacaktır.
- Ön ve arka bedende (yanlarda), ön omuz kısmında 3 mm eninde iplik biye olup, biye bitiminden başlayan reçme veya çift iğne dikiş olacaktır.
- Şekil Ek-2/B'de belirtilmiştir.

2.5. Şapka

- Kumaş, pantolon kumaşıyla aynı renk ve özellikte olacaktır, ripstop örgü desen olacaktır.
- Füme renk olacaktır. (Pantone Kodu: 19-4007 TPG)
- Fileli (Yazlık) ve filesiz (Kışlık) olacaktır.
- Kep toplam 5 dilimden oluşacaktır. Şapkanın güneşlik bölümü üst kısmına gelen geniş 1 dilim, dış bölümü, dokuma 7 cm çapında özel Güvenlik Logosu işlemeli, şapkanın kalan dört dilimi kola fileli olacaktır. Arka bölüm ayarlanabilir cırt şerit olarak imal edilecektir.
- Fileli (Yazlık) şapkanın metrekare ağırlığı en az 180 g/m² olacaktır.
- Filesiz (Kışlık) şapkanın metrekare ağırlığı en az 220 g/m² olacaktır.
- Şekil Ek-3/A-B'de belirtilmiştir.

2.6. Bere

- Malzeme cinsi % 90 Akriik ve % 10 Yün olacaktır. (Her ikisi için ±5)
- En az 80 g/m² olacaktır.
- Füme renk olacaktır.
- Örgü yapısı dolu iğne ile dört parça örme olacaktır.
- Şekil Ek-3/C'de belirtilmiştir.

2.7. Kaban

Kaban dış parça ve iç parça olarak iki kısımdan oluşacaktır. Konfeksiyon özellikleri Ek-6'daki gibi olacaktır. İki kısımda füme renginde olacaktır. (Pantone Kodu: 19-4007 TPG)

- **Dış Parça Malzeme Cinsi:** Malzeme 3 katlı laminasyon, Dış % 100 poliester Orta katman ePTFE, PTFE esaslı membran, Astar %100 poliamid veya poliester olacaktır.
- **Doku:** Dış kumaş 2/2 Dimi Z Astar 1/1 Bezayağı veya örme olacaktır.
- Metrekare ağırlığı en az 165 g/m² olacaktır.
- Su itici özelliğe olacaktır.

- **İç Parça Malzeme Cinsi:** Malzeme dış kumaş ve kapitone olmak üzere iki katmandan oluşacaktır.
- % 100 Poliamid veya poliester olacaktır.
- **Doku:** 1/2 S Dimi Dokuma olacaktır.
- İki katlı lamine kumaş metrekare ağırlığı en az 125 g/m² olacaktır.
- Malzemenin iç kısmı (tamamı) elyaf olacaktır.
- Elyaf Metrekare ağırlık gövde kısmında 145 g/m² +10, kol kısmında 110 g/m² ±5 olacaktır. Elyaf kalınlığı gövdede en az 40 mm, kolda en az 30 mm olacaktır.
- Su itici özelliğe olacaktır.
- Membran Cinsi: PU, PES, PTFE veya bunların bileşenlerinden oluşan nefes alabilir membran olacaktır.
- Şekil Ek-4' de belirtilmiştir.

2.8. Yazlık Ayakkabı

- Siyah renkli deriden imal edilmiş olacaktır.
- Taban özelliği enjeksiyon veya yapıştırma metodu olacaktır.
- Saya derileri yanık, çürük, sırcası çatlamış, ispire yaralı, nokralı ve ateş damgalı olmayacaktır. Derilerin sırcalı tarafı ayakkabı dışına gelecek şekilde kullanılacaktır.
- Saya imalatında yarım ve manda deri kullanılmayacaktır.
- Ayakkabının içine iç taban konulacaktır. Ayrıca her bir çift ayakkabı için 1 (bir) çift yedek mostra verilecektir.
- Mostra Sünger veya keçe alt malzeme üzerine kumaş yapıştırılması ile imal edilmiş olacaktır.
- Bağcıklar saya renginde; uzunluğu en az 80 (seksen) cm ve bağ deliklerinden rahatça geçebilecek kalınlıkta sertliğe ve sık ilmeğe sahip, yassı veya yuvarlak örme, az mumlu, sentetik elyaftan mamul olacaktır ve kendiliğinden kolayca açılmayacaktır. Bağ uçları en az 10 (on) mm uzunluğunda plastikselüoit madde ile zımbalanacaktır. Bağ uçları iki parmak arasında sıkıca tutulup kuvvetle çekildiğinde zımbalanmış plastikselüoit madde bağcaktan ayrılmayacaktır. Ayrıca bir çift yedek bağcık verilecektir.
- Şekil Ek-5/A'da belirtilmiştir.

2.9. Kışlık Bot

- Siyah renkli deriden imal edilmiş olacaktır.
- Botun tabanı enjeksiyon metodu ile çift yoğunluklu imal edilmiş olacaktır.
- Botun dış tabanı kauçuk orta taban poliüretan veya kauçuk olacaktır.
- Saya derileri yanık, çürük, sırcası çatlamış, ispire yaralı, nokralı ve ateş damgalı olmayacaktır. Derilerin sırcalı tarafı ayakkabı dışına gelecek şekilde kullanılacaktır.
- Saya imalatında yarma ve manda deri kullanılmayacaktır.
- Botun içine iç taban konulacaktır. Ayrıca her bir çift bot için 1 (bir) çift yedek mostra verilecektir.
- Mostra Sünger veya keçe alt malzeme üzerine kumaş yapıştırılması ile imal edilmiş olacaktır.
- Bağcıklar saya renginde; uzunluğu en az 120 (yüzyirmi) cm ve bağ deliklerinden rahatça geçebilecek kalınlıkta mühürlü numunesindeki sertliğe ve sık ilmeğe sahip, yuvarlak örme, az mumlu, sentetik elyafтан mamul olacaktır ve **kendiliğinden kolayca açılmayacaktır**. Bağ uçları en az 10 (on) mm uzunluğunda plastikisellüoit madde ile zimbalanacaktır. Bağ uçları iki parmak arasında sıkıca tutulup kuvvetle çekildiğinde zimbalanmış plastikisellüoit madde bağcıktan ayrılmayacaktır. Ayrıca bir çift yedek bağcık verilecektir.
- Bağcıkları sabitlemek için dil kısmında sabitleme kolonu olacaktır.
- Şekil Ek-5/B' de belirtilmiştir.

2.10. Kışlık Mont

- Malzeme Cinsi: Malzeme 3 katlı laminasyon, Dış poliester elastan karışımı Orta katman PTFE esaslı membran, Isı izolasyon astarı %100 Poliester olacaktır.
- Doku: Dış kumaş 2/2 Dimi Z olacaktır.
- 3 katlı kumaş metrekaare ağırlığı en az 260 g/m² olacaktır.
- Su itici özellikte olacaktır.
- Fülme renginde olacaktır. (Pantone Kodu: 19-4007 TPG)
- Şekil Ek-6' da belirtilmiştir.

2.11. Yağmurluk

- Malzeme cinsi kaplama hariç %100 polyester veya poliamid olacaktır.
- Metrekare Ağırlığı: Kaplamalı olarak en az 105 g/m² olacaktır. (İç katman PTFE esaslı membran olacaktır.)
- Doku: 1/1 (bir taksim bir) bezayağı (rip-stop) olacaktır.
- Su itici özellikte olacaktır.
- Fülme renginde olacaktır. (Pantone Kodu: 19-4007 TPG)
- Şekil Ek-7' de belirtilmiştir.

2.12. Takım Elbise

2.12.1. Gömlek

- Malzeme Cinsi: % 65 polyester (Tol.±5), % 35 pamuk (Tol.±5) harmandan karışım olacaktır.
- Beyaz renk olacaktır.
- Kapalı stil yakalı olacaktır.
- Klasik kesim olacaktır.
- Gömlelerde tarif edilen ölçüler beden ölçülerine göre ±1,5 cm değişebilir.
- Şekil Ek-8'de belirtilmiştir.

2.12.2. Kravat

- Kumuş; Micro Fiber karışım olacaktır.
- Siyah renk olacaktır.
- Klasik kesim olacaktır.
- Şekil Ek-8'de belirtilmiştir.

2.12.3. Ceket

- Doku şekli 1/1 Bezayağı olacaktır.
- Metrekare ağırlığı en az 220 g/m² olacaktır.
- Malzeme % 44 Yün + % 53 Polyester + % 3 elastan olacaktır. (Tol. ± 5)
- Fülme renginde olacaktır.
- Şekil Ek-8'de belirtilmiştir.

2.12.4. Pantolon

- Doku şekli 1/1 Bezayağı olacaktır.
- Metrekare ağırlığı en az 220 g/m² olacaktır.
- Malzeme % 44 Yün + % 53 Polyester + % 3 elastan olacaktır. (Tol. ± 5)
- Fülme renginde olacaktır.
- Şekil Ek-8'de belirtilmiştir.

2.13. Özel Güvenlik Yıldızı Arması ve Logo Şekilleri


- Özel Güvenlik Yıldızı göğüs arması, şekli Ek-9/A'da belirtilmiştir.
- Şapka ve bere yıldızı arması, şekli Ek-9/B'de belirtilmiştir.
- Kol arması, şekli Ek-9/C'de belirtilmiştir.

I SAYILI CETVEL


Sıra No	Cinsi	Miktarı	Kullanma Süresi
1	Pantolon (Yazlık ve Kışlık)	2'şer Adet	2 yıl
2	Takım Elbise	1 Takım	2 Yıl
3	Yazlık Ayakkabı	1 Çift	1 yıl
4	Kışlık Bot	1 Çift	1 yıl
5	Kışlık Mont	1 Adet	2 yıl
6	Tişört (Kısa ve Uzun Kollu)	2'şer Adet	1 yıl
7	Şapka ve bere	1'er Adet	2 yıl
8	Kaban	1 Adet	3 yıl
9	Yağmurluk	1 Adet	2 yıl

EK-1

YAZLIK-KIŞLIK PANTOLON



ÖNDEN GÖRÜNÜM



ARKADAN GÖRÜNÜM



YANDAN GÖRÜNÜM

EK-2

EK-2/A YAZLIK TIŞÖRT

ÖNDEN GÖRÜNÜM



ARKADAN GÖRÜNÜM



EK-2/B YAZLIK/KISLIK TIŞÖRT

ÖNDEN GÖRÜNÜM




ARKADAN GÖRÜNÜM





EK-3


EK-3/A
KIŞLIK ŞAPKA



EK-3/B
YAZLIK ŞAPKA



EK-3/C
BERE



EK-4

KABAN




KABAN İÇİ MONT



EK-5

EK-5/A
AYAKKABI




EK-5/B
BOT



EK-6

MONT
ÖNDEN GÖRÜNÜM




ARKADAN GÖRÜNÜM




EK-7

YAĞMURLUK
ÖNDEN GÖRÜNÜM




ARKADAN GÖRÜNÜM



EK-8

TAKIM ELBİSE (Sivil Üniforma)



EK-9

EK-9/A
ÖZEL GÜVENLİK YILDIZI ARMASI



EK-9/B
ŞAPKA/BERÉ YILDIZI ARMASI



EK-9/C
KOL ARMASI



İMZA SAYFASIDIR


HAZIRLAYANLAR



Zeki KALEÖZÜ
Komiser Yardımcısı



Emre AKICI
Polis Memuru



Murat ÇOBAN
Polis Memuru

ONAY

.../.../2020



Suat ÇELİK
Özel Güvenlik Denetleme Başkanı
1.Sınıf Emniyet Müdürü

İMZA SAYFASIDIR

HAZIRLAYANLAR



Zeki KALEÖZÜ
Komiser Yardımcısı




Emre AKICI
Polis Memuru



Murat COBAN
Polis Memuru

ONAY

.../.../2020



Suat ÇELİK
Özel Güvenlik Denetleme Başkanı
I. Sınıf Emniyet Müdürü