

TEKLİF

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne

TEKLİF SAHİBİNİN

Adı/Ticaret Unvanı Uyrugu

Açık Tebliğ Adresi

Bağlı Olduğu Vergi Dairesi

Ve Vergi Numarası :

Telefon No :

Faks No :

e-mail Adresi :

Tekirdağ Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünüzün İhtiyacı Olan Ve 4734 Kamu İhale Kanununun (22/D) Maddesine Göre Doğrudan Temin Usulü Alınacak Ekli Şartnamede Teknik Özellikleri Belirtilen Atık Toplama Kutusu Alımı İşi KDV Hariç ToplamTL (.....) Bedelle Vermeyi Kabul Ve Taahhüt Ederim.

...../...../2020

Kaşe- İmza

S.N O	MALZEMENİN CİNSİ VE ÖZELLİĞİ	Miktarı	Ölçü Birimi	BİRİM FİYAT	TUTAR
1	Mavi Geri Dönüşüm Kutusu	200	Adet		
2	Mavi Sticker Etiket	200	Adet		
3	Koyu Gri Geri Dönüşüm Kutusu	195	Adet		
4	Koyu Gri Sticker Etiket	195	Adet		
5	Kahverengi Geri Dönüşüm Kutusu	67	Adet		
6	Kahverengi Sticker Etiket	67	Adet		
KDV HARIÇ GENEL TOPLAM					

Teknik Şartname (15 Sayfa)

Not:

- İstekliler tekliflerini 24/01/2020 tarihi saat 15:00'a kadar Gündoğdu-Turgut Mah. Köse İlyas Cad. No:100 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresinde Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına elden yada destekhizmetleri@teski.gov.tr adresine e-posta yoluyla teslim edecek olup, teklif zarfları komisyonumuz ve hazır bulunanlar huzurunda açılacaktır.
- Yüklenici tarafından teslim edilen ürünlerin kabulü yapıldıktan ve faturası İdareye teslim edildikten sonra 90 takvim günü içerisinde fatura bedeli yüklenicinin hesabına ödenecektir.
- Teklif kaşelenip imzalanarak onaylanacaktır. Kaşeli imzalı olmayan teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- Doğrudan temin yoluyla yapılan satın almalarımıza teklif veren ve alım uhdesinde kalan isteklilerin kanunda sayılan mücbir sebep halleri haricinde taahhütlerini yerine getirmemeleri, alım ya da hizmeti tamamlayamamaları, tekliflerinden vazgeçmeleri vb. durumların oluşması halinde, idaremizce yapılacak bütün alımlarda bu isteklilerin teklifleri son teklif verme tarihinden itibaren 6 ay süre boyunca değerlendirmeye alınmayacaktır.

Gündoğdu Turgut Mah. Köseilyas Cad. No:100 Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ Tel: 0850 450 67 70

Elektronik Ağ: www.teski.gov.tr e-posta: destekhizmetleri@teski.gov.tr



T.C.

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SORUMLULUĞUNDA BULUNAN
ALANLARDA KULLANILMAK ÜZERE SIFIR ATIK PROJESİ KAPSAMINDA
ATIK TOPLAMA KUTUSU ALIM İŞİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

10.K. Ç.A. & Jh

TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SORUMLULUĞUNDA BULUNAN
ALANLARDA KULLANILMAK ÜZERE SIFIR ATIK PROJESİ KAPSAMINDA
ATIK TOPLAMA KUTUSU ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Madde 1-

İşbu şartnamede Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İdare olarak, taahhüt kapsamındaki tüm hizmetleri üstlenen gerçek ve tüzel kişiler ise Yüklenici olarak adlandırılmaktadır.

İŞİN KONUSU:

Madde 2-

2.1. Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan alanlarda ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 26.09.2017 tarihinde başlatılan 'Sıfır Atık Projesi' ile israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atığın miktarının azaltılması, etkin toplama sisteminin kurulması ve atıkların geri kazanım oranının en üst seviyeye çıkarılması amacıyla TESKİ 'nin sorumluluk alanlarında oluşan atıklar için 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında uygulama yapılabilmesi için atık toplama kutusu alınması işidir.

İŞİN SÜRESİ:

Madde 3-

3.1. Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasına müteakip yükleniciye yapılan işe başlama bildiriminden sonra 30 takvim günü içerisinde montaj işlemleri dahil tüm işleri tamamlayarak teslim edecektir.

İŞİN KAPSAMI:

Madde 4-

4.1. Teknik Şartnamede özellikleri ve miktarları yazılı olan malzemelerin alımını kapsar.

D.K. Ç.A. 

GENEL HUSUSLAR:

Madde 5-

5.1. Yüklenici, sözleşmedeki ve teknik şartnamede tarif edilen işi; iş bu sözleşme ile hüküm ve icaplarına uygun şekilde ifa, ikmal süresi içinde kusursuz ve noksansız olarak, işler vaziyette teslim etme yükümlülüğünü üstlenmiştir.

5.2. Yapılacak imalat işlerinin fenni sorumluluğu Yükleniciye aittir. İşin İdare nezdinde yapılmış olması Yüklenicinin fenni mesuliyetini ortadan kaldırmaz.

5.3. Yüklenici, işçilerinin ve ekiplerinin yol açacağı bütün zararlardan sorumlu olup zararları tazmin ve tashih etmek zorundadır. Yüklenici; taşıma, imalat ve montaj sırasında, malzemelere verdiği her türlü zararı karşılamakla yükümlüdür.

5.4. Yüklenici, tedarik edilecek malzemelerin üzerine eklerde belirtilen görsel ve yazıları koymak zorundadır.

5.5. Tedarik edilecek malzemelerde kullanılacak olan tüm aksesuar, boya ve yapılacak tüm sticker etiketler teklif fiyata dahil olup ayrıca ödeme yapılmayacaktır.

5.6. Tüm ürünlerde montaj, nakliye, kurulum vb. hizmetler Yüklenici Firmaya aittir.

5.7. Montaj ve tüm malzeme 2 yıl garanti kapsamında olmalıdır. Yüklenici garanti kapsamında ürünler ile ilgili sorunları 7 (yedi) takvim günü içerisinde çözmek zorundadır.

5.8. Örneğine uygun olmayan, hatalı materyaller idare tarafından firmaya iade edilerek, yenisi ile ücretsiz değiştirilecektir.

5.9. Yüklenici, tedarik edilecek malzemelerin nakliye ve montajı esnasında her türlü emniyet ve koruma tedbirini alacaktır. İşin bitimine, teslim tutanağı imzalanana kadar gerekli koruma tedbiri alınmayan, bozulan malzemelerden Yüklenici sorumlu olacak ve bu imalatları ek bedel talebinde bulunmaksızın yenisi ile değiştirecektir. Yüklenici, malzemelerin nakliye ve montajı esnasında İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununca uygulanması gereken her türlü iş ve işlemden sorumludur.

5.10. Yüklenici, çalışma yaptığı alanda, gerek çalışma yaptığı esnada gerekse çalışma tamamlandıktan sonra temizlik, düzen ve sağlık şartlarından sorumludur. Bununla ilgili her türlü tedbir ve önlemleri alacak, kendi imalatlarına ait temizliği kendisi yapacaktır.

N.K. Ç.A. 

MUAYENE VE KABUL:

Madde 6-

6.1. Yüklenici, malzemelerin ön değerlendirilmesinin yapılması amacıyla tamamının imalatı ya da tedarik edilmesinden önce her bir ürünün numunesini İdare ile paylaşacaktır. Ön değerlendirme aşamasında malzemeler üzerinde saptanan uygunsuzluklar giderilecektir. Söz konusu malzemeler ön değerlendirme sonucunda uygun bulunduktan sonra yapılacak tebliğden sonra yüklenici tarafından seri üretime veya tedarike geçecektir.

6.2. Tedarik edilen malzemelerin Muayene Kabul Komisyonu tarafından kontrolü yapılarak teslim alınacaktır. Muayene sırasında şartname koşullarına uygun bulunmayan malzemeler şartnameye uygun yeni malzemelerle değiştirilerek teslim edilecektir.

6.3. Muayene kabul işlemleri 4734 sayılı kanunun mal muayene kabul hükümlerine göre yapılacaktır.

TEDARİK EDİLECEK MALZEMELERİN SAYISI

Madde 7:


7.1. Yüklenicinin bu ihale kapsamında tedarik edeceği malzemeler ve sayıları Tablo 1, Tablo 2' ve Tablo 3 de belirtilmiş olup teknik özellikleri aşağıda belirtilmiştir.

7.1.1. Mavi Renk Geri Dönüşüm Kutusu:

	MALZEME ADI	İSTENEN RENK ve ADEDİ	İSTENEN STICKER ETİKET ve ADEDİ	Toplam Miktarı (Adet)
1		Mavi:200 adet	Mavi sticker etiket: 200 Adet	200

Tablo 1: Tedarik Edilecek Malzeme 1 (Görseldeki resim temsilidir.)

Plastik HDPE (Yüksek Yoğunluk Polietilen) malzemeden üretilmiş, U.V. ışınlara dayanıklı, en az 70 lt kapasiteli, üzerindeki parçalar her türlü hava şartlarına dayanıklı mamülden yapılmış, üst kapak deliksiz, arka taraftan kutuya bağlı, arka alt sağ ve sol köşesinde tek tekerlekli, önden kutunun üst kapağını açmayı kolaylaştıran pedal sistemli, arka tarafında taşınabilmesi için kulplu, Mavi renkli geri dönüşüm kutusu olacaktır. Kutunun geniş olan ön kısmına sticker etiket yapıştırılıp hazır halde İdareye teslim edilecektir. En az 70 lt kapasiteli geri dönüşüm kutularının et kalınlığı minimum 2,4 mm (+,-0,2 mm), minimum 38cm-42cm-70cm (en*boy*yükseklik) boyutlu olacaktır.

N.K. G.A. 

Toplamda 200 adet mavi renkli geri dönüşüm kutusunun;

- 55 tanesi "Kontamine Eldiven" sticker etiket,
- 45 tanesi "Kontamine Ambalaj" sticker etiket,
- 35 tanesi "Atık Yağ" sticker etiket,
- 15 tanesi "Kimyasal Atık Çuvalı" sticker etiket,
- 50 tanesi "Elektronik Atık" sticker etiket olacaktır.

Üzerlerine eklerde belirtilen sticker etiketler yapıştırılacaktır.

7.1.2.Koyu Gri Renk Geri Dönüşüm Kutusu:

	MALZEME ADI	İSTENEN RENK ve ADEDİ	İSTENEN STICKER ETİKET ve ADEDİ	Toplam Miktarı (Adet)
2		Geri Dönüşüm Kutusu	Koyu Gri:195 adet	195


Tablo 2: Tedarik Edilecek Malzeme 2 (Görseldeki resim temsilidir.)

Plastik HDPE (Yüksek Yoğunluk Polietilen) malzemeden üretilmiş, U.V. ışınlarla dayanıklı, en az 70 lt kapasiteli, üzerindeki parçalar her türlü hava şartlarına dayanıklı mamülden yapılmış, üst kapak deliksiz, arka taraftan kutuya bağlı, arka alt sağ ve sol köşesinde tek tekerlekli, önden kutunun üst kapağını açmayı kolaylaştıran pedal sistemli, arka tarafında taşınabilmesi için kulplu, Koyu Gri renkli geri dönüşüm kutusu olacaktır. Kutunun geniş olan ön kısmına sticker etiket yapıştırılıp hazır halde İdareye teslim edilecektir. En az 70 lt kapasiteli geri dönüşüm kutularının et kalınlığı minimum 2,4 mm (+,-0,2 mm), minimum 38cm-42cm-70cm (en*boy*yükseklik) boyutlu olacaktır.

Toplamda 195 adet koyu gri renkli geri dönüşüm kutusunun hepsine "Geri Dönüşemeyen Evsel Atıklar" sticker etiket yapıştırılacaktır.

OK. G.A.  

7.1.3: Kahverengi Renk Geri Dönüşüm Kutusu:

	MALZEME ADI	İSTENEN RENK ve ADEDİ	İSTENEN STICKER ETİKET ve ADEDİ	Toplam Miktarı (Adet)
3	 Geri Dönüşüm Kutusu	Kahverengi:67 adet	Kahverengi sticker etiket: 67 Adet	67

Tablo 3: Tedarik Edilecek Malzeme 3 (Görseldeki resim temsilidir.)

Plastik HDPE (Yüksek Yoğunluk Polietilen) malzemedен üretilmiş, U.V. ışınlaraya dayanıklı, en az 70 lt kapasiteli, üzerindeki parçalar her türlü hava şartlarına dayanıklı mamülden yapılmış, üst kapak deliksiz, arka taraftan kutuya bağlı, arka alt sağ ve sol köşesinde tek tekerlekli, önden kutunun üst kapağını açmayı kolaylaştıran pedal sistemli, arka tarafında taşınabilmesi için kulplu, Kahverengi renkli geri dönüşüm kutusu olacaktır. Kutunun geniş olan ön kısmına sticker etiket yapıştırılıp hazır halde İdareye teslim edilecektir. En az 70 lt kapasiteli geri dönüşüm kutularının et kalınlığı minimum 2,4 mm (+,-0,2 mm), minimum 38cm-42cm-70cm (en*boy*yükseklik) boyutlu olacaktır.

Toplamda 67 adet kahverengi renkli geri dönüşüm kutusunun hepsine "Organik Atık" sticker etiket yapıştırılacaktır.

STICKER ETİKET YAPILACAK GÖRSELLER

Madde 8:

8.1. Tedarik edilecek malzemelere aşağıda belirtilen görseller eklenecektir. **Belirlenen görsellerin sticker etiketleri için pdf dosyası İdare'den temin edilecektir.** Belirtilen miktarlardaki sticker etiketler uygulanmadan önce; idareye 1 takım (Mavi, Koyu Gri ve Kahverengi renkli kutular) olmak üzere kutuların tamamlanmış son hali olacak şekilde numune kabul ürünü gönderilecektir. İdarenin onayından sonra basıma geçilecektir.

D.K. Q.A. 

CEZA VE KESİNTİLER

Madde 9:

- 9.1. Yüklenici, yükümlülüklerden birini veya birkaçını yerine getiremez ise sözleşmede belirtilen cezai işlem uygulanacaktır.
- 9.2. Yüklenici, teknik şartnamede belirtilen süre içerisinde işin teslimini yerine getiremez ise gecikilen her gün için sözleşme bedelinde belirtilen oranda cezai hüküm uygulanır.
- 9.3. Yüklenici, işin muayene kabulü aşamasında kullanmış olduğu malzemeler ile temin ettiği malzemeler arasında ilgili teknik şartname hükümleri doğrultusunda aykırılık olması halinde hiçbir hak talebinde bulunamaz ve sözleşmesi ilgili mevzuat uyarınca fesih edilir.

D.K. Ç.A. → 

MAVİ STİCKER ETİKET	
STİCKER ETİKET YAPILACAK MALZEME	Geri Dönüşüm Kutusu
STİCKER ETİKET BOYUTU	Minimum 70 lt kapasiteli (boy*yükseklik=42*70) cm geri dönüşüm kutusunun ön yüzeyini kapsayacak şekilde olmalıdır.



KONTAMİNE ELDİVEN

FİLTRE MALZEMELERİ
TEMİZLEME BEZLERİ
KORUYUCU GİYSİLER

15 02 02



OK. Ç.A. 


MAVİ STİCKER ETİKET	
STİCKER ETİKET YAPILACAK MALZEME	Geri Dönüşüm Kutusu
STİCKER ETİKET BOYUTU	Minimum 70 lt kapasiteli (boy*yükseklik=42*70) cm geri dönüşüm kutusunun ön yüzeyini kapsayacak şekilde olmalıdır.



**KONTAMİNE
AMBALAJ**

15 01 10



D.K. G.A. 

MAVİ STİCKER ETİKET	
STİCKER ETİKET YAPILACAK MALZEME	Geri Dönüşüm Kutusu
STİCKER ETİKET BOYUTU	Minimum 70 lt kapasiteli (boy*yükseklik=42*70) cm geri dönüşüm kutusunun ön yüzeyini kapsayacak şekilde olmalıdır.



ELEKTRONİK ATIK

16 02 15



OK. E.A. 

MAVİ STİCKER ETİKET	
STİCKER ETİKET YAPILACAK MALZEME	Geri Dönüşüm Kutusu
STİCKER ETİKET BOYUTU	Minimum 70 lt kapasiteli (boy*yükseklik=42*70) cm geri dönüşüm kutusunun ön yüzeyini kapsayacak şekilde olmalıdır.



ATIK YAĞ

13 01 13



N.K. G.A. 


MAVİ STİCKER ETİKET	
STİCKER ETİKET YAPILACAK MALZEME	Geri Dönüşüm Kutusu
STİCKER ETİKET BOYUTU	Minimum 70 lt kapasiteli (boy*yükseklik=42*70) cm geri dönüşüm kutusunun ön yüzeyini kapsayacak şekilde olmalıdır.



KİMYASAL ATIK ÇUVALI

15 01 02




OK. EA. 

KAHVERENGİ STİCKER ETİKET	
STİCKER ETİKET YAPILACAK MALZEME	Geri Dönüşüm Kutusu
STİCKER ETİKET BOYUTU	Minimum 70 lt kapasiteli (boy*yükseklik=42*70) cm geri dönüşüm kutusunun ön yüzeyini kapsayacak şekilde olmalıdır.



OK. ÇA. 

KOYU GRİ STİCKER ETİKET	
STİCKER ETİKET YAPILACAK MALZEME	Gerİ Dönüşüm Kutusu
STİCKER ETİKET BOYUTU	Minimum 70 lt kapasiteli (boy*yükseklik=42*70) cm geri dönüşüm kutusunun ön yüzeyini kapsayacak şekilde olmalıdır.



GERİ DÖNÜŞMEYEN EVSEL ATIKLAR

ISLAK MENDİL,
PORSELEN TABAK,
ÇİKLET, SÜPRÜNTÜ,
Vb.



D.K. - Ç.A. → dr

HAZIRLAYANLAR

Nihal KAHYA
Çevre Mühendisi



Çiğdem AKSOY
Çevre Mühendisi



KONTROL



Emine YASAVUL

Atıksu Arıtma Tesisleri Şube Müdür V.

ONAY



Sema KURT

Arıtma Tesisleri Dairesi Başkan V.