

TEKLİF

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne

TEKLİF SAHİBİNİN

Adı/Ticaret Unvanı Uyuğu:
Açık Tebliğ Adresi :
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi
Ve Vergi Numarası :
Telefon No :
Faks No :
e-mail Adresi :

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğümüzün İhtiyacı Olan ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (22/d) Maddesine Göre Doğrudan Temin Usulü İle Alınacak “ **Şarköy İlçe Şube Müdürlüğü Şantiye Alanında Kullanılmak Üzere 1 Adet 2'li WC Konteyner Mal Alımı İşi** ” ‘ni KDV Hariç ToplamTL (.....) bedelle Vermeyi
Kabul ve Taahhüt Ederim.

...../...../2025

Kaşe- İmza

Sıra No	Malzemenin Cinsi ve Özelliği	Miktarı	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)	Toplam Tutar (TL)
1	2'Lİ WC KABİNİ (Genişlik 145cm. (+/- 5cm.), Derinlik 270cm.(+/-5cm.), Yükseklik en az 232 cm. ölçülerinde ve alaturka tuvaletli olacaktır.)	1	Adet		
KDV Hariç Toplam Tutar					

Ek: Teknik Şartname (3 Sayfa)

- İstekliler tekliflerini **07/07/2025 tarihi saat 11:00'a** kadar Atatürk Mah. 57.Alay Cad. No:6 Kat:4 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresinde Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına elden yada destekhizmetleri@teski.gov.tr adresine e-posta yoluyla teslim edecek olup, teklif zarfları komisyonumuz ve hazır bulunanlar huzurunda açılacaktır.
- Yüklenici tarafından teslim edilen ürünlerin kabulü yapıldıktan ve faturası İdareye teslim edildikten sonra **15 takvim günü** içerisinde fatura bedeli yüklenicinin hesabına ödenecektir.
- Teklif kaşelenip imzalanarak onaylanacaktır. Kaşeli imzalı olmayan teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.



T.C.
TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞARKÖY İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞANTIYE ALANINDA KULLANILMAK ÜZERE 1 ADET 2'Lİ WC KABİN MAL ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1 . Konu : TESKİ Genel Müdürlüğü Şarköy İlçe Şube Müdürlüğü şantiye alanında kullanılmak üzere 1 adet 2'li WC kabin mal alımı işi.

2. Genel Şartlar : Malın cinsi, genel özellikleri ve miktarı aşağıda belirtilecektir.

3 . Özellikler :

S.NO	MALZEMENİN CİNSİ VE ÖZELLİĞİ	BİRİMİ	MİKTARI
1	2'Lİ WC KABİNİ (Genişlik 145cm. (+/-5cm.), Derinlik 270cm.(+/-5cm.), Yükseklik en az 232 cm. ölçülerinde ve alaturka tuvaletli olacaktır.)	ADET	1

KONTEYNER GENEL ÖZELLİKLERİ

Metal malzemeler: Yüksek standartta galvaniz yapı çeliği olacaktır. Yapıda kullanılacak tüm çelik aksam eksiz tek parça halinde üretilecektir.

Gövde sacı: Demonte edilebilir özelliği ile kabinde daha sonra oluşabilecek hasarlarda gövde sacı kolaylıkla değiştirilebilir olacaktır.

TEKNİK VERİLER

1-) Deprem şartları: 1. Derece deprem şartlarına uygun olacaktır.

2-) İklim şartları: 3. İklim bölgesi için uygun olacaktır.

3-) Kar yükü: 100 kg/m² olacaktır.(+-%10) Rüzgar hızı: 102 km/saat uygun olacaktır.

4-) Taban: Yatay profillerden oluşan konstrüksiyon olacaktır.

5-) Zemin Kaplaması: En az 16mm. kalınlığında yanmaz malzemedan levha üzerine zemin kaplaması olarak PVC yer kaplaması yapılacaktır.

6-) Duvar:

Dış yüzey kaplaması: Dış yüzeyi 0,35-0,40 mm, iç yüzeyi 0,35-0,40 mm kalınlığında galvaniz sac arasında 40 mm.EPS yalıtımlı yangın sınıfı B2 olan, RAL 9002 boyalı galvaniz sandviç duvar paneli olacaktır. **İç yüzey kaplaması:** Dış yüzeyi 0,35-0,40 mm, iç yüzeyi 0,35- 0,40 mm kalınlığında galvaniz sac arasında 40 mm EPS yalıtımlı yangın sınıfı B2 olan, RAL 9002 boyalı galvaniz sandviç duvar paneli olacaktır.



T.C.
TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



7-) Çatı:

Çatı konstrüksiyonu: U şeklinde dış çerçeve, taşıyıcı profiller(Yağmur suları köşe kolonları vasıtasıyla tahliye edilebilir) Kaplaması: boyalı galvaniz trapez sac olacaktır.

Tavan Kaplaması: Lambri malzemeden olacaktır.

Yalıtım: 80 mm kalınlıkta şilte camyünü olacaktır.

8-) Kapılar:

900 -950 mm. beyaz yalıtımlı sac olacaktır. Menfezler PVC olacaktır.

9-) Boyalar:

Renk İdare tarafından belirlenecektir. RAL kodlu olacaktır.

10-)Elektrik Tesisatı:

Sistem sıva altı

Kablo: 3x2,5 mm² NYM kablo, aydınlatmalar için 2x1,5 mm² TSE uygun 1. Sınıf kablolar kullanılmış olacaktır.

Aydınlatma Armatürü: İç aydınlatma için TSE uygun 1. Sınıf 2x18 W armatür kullanılmış olacaktır.

Priz ve anahtarlar: TSE uygun 1. Sınıf malzemeler kullanılmış olacaktır.

11-) Sıhhi Tesisatı:

Her bir WC'de 37x45 cm. ayaklı lavabo , alaturka tuvalet (taşı) , asma rezervuar , PVC malzemeden kağıtlık, sabunluk, ayna , kullanılacak tüm vitrifiye armatürleri TSE uygun 1. Sınıf olacaktır.

4 . Muayene Kabul İşlemleri : Muayene ve kabul işlemleri " mal alımları denetim , muayene ve kabul işlemlerine dair yönetmelik " hükümlerine göre yapılacaktır. İşin süresi En uygun teklifi veren Firma/Kişi belirlenen tarihten itibaren 10 iş günüdür. İstenilen ürünler rutubet ,nem vb. çevresel etkenlerden etkilenmemiş olmak zorundadır. İstenilen özelliklerin dışında teslim edilen ürün muayene ve kabul komisyonu tarafından kabul edilmeyecek olup; ürün teslimi Yüklenici tarafından (Nakliye, Vinç ve Teslimata ait tüm masraflar Yüklenici' ye ait olup ; İdare tarafından ek bir ödeme yapılmayacaktır.) Teslimat TESKİ Genel Müdürlüğü Şarköy İlçe Şube Müdürlüğü Şantiye alanında yapılacaktır.

5. Teslim - Tesellüm Heyeti : Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından görevlendirilecek muayene ve kabul heyetince idarenin kabul hükümlerine göre teslim alma işlemleri gerçekleştirilecektir.

6. Ödeme İşlemi : Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının ödeme planına göre fatura tarihinden itibaren 15 takvim günü içerisinde ödeme işlemi yapılacaktır.



T.C.
TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



7 . Anlaşmazlıklar halinde Tekirdağ mahkemeleri yetkilidir.

8. Bu teknik şartname 8 maddeden ibarettir.

İsmail SELÇİK
Şube Müdür V.

Ahmet DENKLEŞTİRİCİ
Teknisyen

Orçun NACAK
Ekonomist

Onay

03.07.2025

Hanife Ayla ÇELENK

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı V.