

TEKLİF

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne

TEKLİF SAHİBİNİN

Adı/Ticaret Unvanı Uyuğu:

Açık Tebliğ Adresi :

Bağlı Olduğu Vergi Dairesi

Ve Vergi Numarası :

Telefon No :

Faks No :

e-mail Adresi :

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğümüzün İhtiyacı Olan ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (22/d) Maddesine Göre Doğrudan Temin Usulü İle Alınacak “ **1 Ay Süreli 1 Adet Şoförlü ve Operatörlü Kombine Kanal Temizleme Aracı Kiralaması Hizmet Alımı İşi** ”ni KDV Hariç ToplamTL (.....) Bedelle Vermeyi Kabul ve Taahhüt Ederim.

...../...../2025
Kaşe- İmza

Sıra No	Malzemenin Cinsi ve Özelliği	Miktarı	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)	Toplam Tutar (TL)
1	1 Ay Süreli 1 Adet Şoför ve Operatörlü Kombine Kanal Temizleme Aracı Kiralaması Hizmet Alım İşi	1	Adet		
KDV Hariç Toplam Tutar					

EK: Teknik Şartname (4 Sayfa)

- İstekliler tekliflerini **14/05/2025 tarihi saat 11:00'a** kadar Atatürk Mah. 57.Alay Cad. No:6 Kat:4 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresinde Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına elden yada destekhizmetleri@teski.gov.tr adresine e-posta yoluyla teslim edecek olup, teklif zarfları komisyonumuz ve hazır bulunanlar huzurunda açılacaktır.
- Yüklenici tarafından teslim edilen ürünlerin kabulü yapıldıktan ve faturası İdareye teslim edildikten sonra **30 takvim günü** içerisinde fatura bedeli yüklenicinin hesabına ödenecektir.
- Teklif kaşelenip imzalanarak onaylanacaktır. Kaşeli imzalı olmayan teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.

1 Ay Süreli 1 Adet Şoför ve Operatörlü Kombine Kanal Temizleme Aracı Kiralaması
Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi

1-TANIM:

Bu şartnamenin konusu ile TESKİ Genel Müdürlüğü tarafından atık su, yağmursuyu hatları ile terfi merkezi temizliğinde kullanılmak üzere **Şoför ve Operatörlü Kombine Kanal Temizleme Aracı** Kiralama işidir.

2-KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACININ ÖZELLİKLERİ

- Araç en az 2015 model olacaktır. (2021/14 sayılı resmi gazetede yayınlanan tasarruf tedbirleri genelgesine istinaden)
- Araç en az 6x2 olacaktır.
- Araç en az 400bg gücünde olacaktır.
- Vakum Kapasitesi en az 6.000 m3/h olacaktır.
- Emiş hortumu en az 5" çapında olacaktır.
- Yüksek Basıncılı Su pompasının debisi en az 350 lt/dk olacaktır.
- Yüksek Basıncılı Su pompası basıncı en az 170 bar olacak
- Temiz Su tank kapasitesi en az 4.000 lt olacaktır.
- Atık tank kapasitesi en az 8.000 lt olacaktır.
- Aracın vakumu en az 12 metreden emiş yapabilme özelliğine sahip olacaktır.

3-ÇALIŞMA SÜRELERİ

- a- Günlük çalışma süresi 8(sekiz) saattir.
- b- Araçlar için çalışılan gün esastır.
- c- Genel olarak çalışma saatleri, sabah 08:30 ile akşam 17:30 arasında olup, havanın yağışlı olması veya olağan üstü bir durum (sel, baskın vs.) yaşanması halinde tatil gününe ve çalışma saatine bakılmaksızın, idare tarafından araçların çalışma yeri ve saatleri yeniden belirlenebilecektir.
- d- Kiralık araç idarenin belirleyeceği mesai saatine uygun olarak iş başında bulundurulur ve Müdürlüğümüz istediği zaman araçlara araç takip sistemi takabilecektir. Resmi tatil günlerinde çalıştırma yetkisi İdareye aittir. İdare istediği gün ve saatte aracı çalıştırmaya yetkilidir.
- e- Haftada 1 gün izin kullanılacak olup izin günü İdare tarafından belirlenecektir.

4-İŞ GÜVENLİĞİ:

TESKİ Genel Müdürlüğü mesuliyet sahası içinde kanal temizliği işi kapsamında kalan bütün işlerde, özel çalışma tekniği uygulanması gerekli çalışma yerlerinde 4857 Sayılı İş Kanunu, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü hükümleri uygulanacaktır. İş Kanunu ile İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü'ne uyulmamasından doğabilecek maddi, manevi ve hukuki sorumluluk yüklenici firmaya ait olacaktır.

5-İKAZ VE TEDBİRLER GÖRÜŞMESİ:

Atık su ortamının bulunduğu kapalı mahallere girmeden önce, yüklenici firma yetkilisi, diğer grup elemanlarıyla iş güvenliği, araç, gereç, muhtelif tehlikeler üzerine görüşüp, belirtileri halinde yapılması gerekenler konusunda açıklamalar yaparak, gerekli koordinasyon ve tedbirleri alacaklardır.

6-GECE ÇALIŞMASI:

Yüklenici, gece çalışmalarında her türlü emniyet tedbirlerini almaya ve trafiğin istediği ışıklı ikaz ile diğer işaretleri, kazı çevresini kapatan koruma panellerini kazı mahallinde bulundurmamak mecburiyetinde olup doğacak her türlü maddi, manevi ve hukuki sorumluluk yükleniciye aittir.

Şartnamede belirtilen tüm malzeme ve ekipman yüklenici tarafından karşılanacaktır. Yüklenici, ihtiyaç duyulduğu takdirde bu araçlara ilave yapmak zorundadır.

- 1- Yağış sebebiyle meydana gelen her türlü su baskınlarına karşı kombine araçları ile müdahale edilecektir.
- 2- İhale konusu işte kullanılacak kombine ve diğer ekipmanlar İdarenin kabul edeceği yerlere park edilecektir. Ayrıca bu araçların emniyetle işletilmesinden yüklenici sorumludur. Araçlar ihale kapsamındaki TESKİ Genel Müdürlüğü sorumluluk bölgesi içinde birinci derecede hizmet verecektir.

7- KANAL TEMİZLİĞİ:

Kanalların ve muayene bacalarının temizlenmesi, tıkalı kanalın açılması ve temizlenmesi işleri aşağıda belirtilen esaslara uygun olarak yapılacaktır.

- Kanallara girmeden önce girilecek olan baca ile bir önceki ve bir sonraki bacaların kapakları en az 15 dakika önce açılarak havalandırılması yapılacaktır.
- Açılan baca kapaklarının üzerleri yaya veya araç trafiği emniyeti için ızgara ile kapatılacaktır.
- Mevcut iki muayene baca arasında arıza veya şikâyet sebebiyle Ø 200- Ø 800 mm çapındaki kanallar ve bacaları; yüklenicinin temin edeceği kombine kanal temizlik araçları ile her türlü derinlik ve dolulukta her türlü teressübat parçalanarak gevşetilecek yüksek debi ile tıkanıklığı oluşturan malzeme çalışılan rögarın ağzına getirilerek vakumlanacaktır.
- Temizlenen kanaldan çıkan bataklık vb maddeler kombine temizlik araçları ile atık sahasına taşınacaktır.

8-KANAL VE BACAYA GİRİŞE HAZIRLIK:

- a- Kanallara girmeden önce, girilecek olan baca ile bir önceki ve bir sonraki baca kapakları en azından 15 dakika önce açılıp, havalandırma yapılacaktır.
- b- Kanalların içinde yeterli oksijen olduğu, yanıcı, zehirleyici gaz veya dumanların tehlike yaratacak konsantrasyonda olmadığı ölçüm cihazlarıyla tespit edilecek ve kayıtları tutulacaktır.
- c- Açılan kapakların üzerleri, yaya ve araç trafik emniyeti için ızgara ile kapatılacaktır.
- d- Kanalların girilmeden önce firma yetkilisi tarafından ana kolektörler ile tali kolektörler de **varsa, vana kapalı olup olmadığı tespit edilecektir. Sorumluluk Yüklenici Firmaya ait olacaktır.**

9-KANALDA GAZ TEHLİKESİNE KARŞI ALINACAK TEDBİRLER:

- a-Yanıcı ve zehirleyici gazlar veya oksijen yetersizliği tespit edildiğinde kanallara ait baca ve menhollere girilmeyecektir.
- b-Kapalı mekanlarda alevli lamba veya açık ateş kullanılmayacaktır.
- c-Sadece patlamaya karşı korunmuş lambalarla aydınlatma yapılacaktır.
- d-Havalandırma yeterli ve devamlı olacaktır.
- e-En az bir kişi güvenlik açısından kapalı mahal dışında kalacaktır.
- f- Şartnamelerde belirtilen tüm malzeme ve ekipman yüklenici tarafından karşılanacaktır. Yüklenici ihtiyaç duyulduğu takdirde bu araçlara ilave yapmak zorundadır.

10-İDARE TARAFINDAN SAĞLANACAK HİZMETLER:

- a-Yukarıda belirtilen özel haller dışında; idare Kombine Kanal Temizleme Aracının kullanacağı yakıt, su tankeri ve suyu ücretsiz olarak yükleniciye temin edecektir.
- b-Temizlik sonrası çıkacak atıkların ve teressübatın döküm yeri idarece gösterilecek olup atık ve teressübat dökümünün yapılacağı sahalardaki tüm ücretler idareye aittir.

11-İŞ VE İŞYERİNİN TETKİKİ:

Teklif verecek istekliler TESKİ Genel Müdürlüğü tarafından bu iş için hazırlanan şartnameyi dikkatle incelemeli, işyerini görmeli ve herhangi bir şekilde işin icrasına tesir edebilecek bütün hususlar hakkında tam bilgi sahibi olmalıdır.

Teklif verilmesi, isteklinin işin yapılması sırasında karşılaşılabilecek her türlü şartlar hakkında tam bilgi edinmiş olduğu ve sözleşmeye uygun olarak işin ifası için gerekli hususlara tamamıyla vakıf olduğu anlamına gelir.

12-YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU:

- a- Yüklenici ihtiyaç duyulduğu takdirde bulundurulacak teknik araçlara ilave yapmak zorundadır.
- b- Araç İdareye teslim edilirken yakıt deposu dolu olarak teslim edilecek olup iş bitiminde dolu olarak teslim alacaktır.
- c- Araçların bakım, onarım ve yedek parça giderleri yükleniciye aittir. Bu giderler için yükleniciye ayrıca bedel ödenmez.
- d- Emniyet cihaz ve malzemeleri yüklenici tarafından temin edilecektir.
- e- Kanallarla ilgili her türlü giyim eşyaları, ekiplerin giymekle zorunlu olduğu bütün iş elbiseleri ve çizmeler kasklar vb. her türlü iş güvenliği elbise ve teçhizat yüklenici tarafından temin edilecektir.
- f-Yüklenici tarafından çalıştırılacak şoför ve operatörün tüm hak ve alacakları (maaş tazminat SGK primleri vb.) ve kaza veya başka bir sebeple üçüncü şahıslara verilen zararlardan doğacak tazminatlar yükleniciye aittir.

13.ÖDEME İLE İLGİLİ HUSUSLAR

13.1. Muayene ve kabul raporlarının onaylanması ve Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre evrakların tamamlanmasının ardından faturanın kesildiği takvim günü itibari ile 30 (otuz) takvim günü içerisinde İdare tarafından yapılacaktır.

14-CEZA KESİLECEK DURUMLAR:

- a- Yüklenici teknik şartnamede belirtilen araç, ekipman, şoför ve operatör istenilen şartlara uygun halde bulundurmaması halinde idarenin yazılı ve sözlü ikazına müteakip 7 gün içerisinde gidermekle yükümlüdür.
- b- Aksi takdirde sözleşme bedelinin %5'i kadar günlük ceza uygulanacaktır.

15- ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ:

İş bu şartname kapsamında yapılacak mal alımı işinde taraflar arasında doğacak ihtilaflar öncelikle TESKİ Genel Müdürünün hakemliğinde çözülecektir. Ancak anlaşma sağlanamadığı takdirde Tekirdağ Mahkemeleri yetkilidir.

İş bu Teknik Şartname, 4 (Dört) sayfa ve 15 (Onbeş) ana maddeden ibarettir.