

TEKLİF

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

TEKLİF SAHİBİNİN

Adı/Ticaret Unvanı Uyuğu :
Açık Tebliğ Adresi :
Bağlı Olduğu Vergi :
DairesiVe Vergi Numarası :
Telefon No :
Faks No :
e-mail Adresi :

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğümüzün İhtiyacı Olan ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (22/d) Maddesine Göre Doğrudan Temin Usulü İle Alınacak “**Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığına Bağlı Saray İBAA ve Çerkezköy – Kapaklı İBAA Tesislerinde Bulunan Otomatik Kapıların Onarımı Hizmet Alım İşİ**” ni KDV Hariç ToplamTL (.....) Bedelle Vermeyi Kabul ve Taahhüt Ederim.

Kaşe- İmza

...../...../2025

S.No	Malzemenin Cinsi Ve Özelliği	Miktarı	Ölçü Birimi	Birim Fiyatı	Tutarı
1	Çerkezköy Kapaklı İBAAT Blower Binası Otomatik Kapı Bakım Onarım Hizmet Alımı	1	Adet		
2	Saray İBAAT Kumyağ Tutucu Blower Binası Otomatik Kapı Bakım Onarım Hizmet Alımı	1	Adet		
3	Saray İBAAT Dekantör Binası Otomatik Kapı Bakım Onarım Hizmet Alımı	1	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam					

Not: Teknik Şartname (3 Sayfa)

- İstekliler tekliflerini **16/06/2025 tarihi saat 11:00’a** kadar Atatürk Mah. 57.ALAY Cad. No:6 Kat:4 Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ adresinde Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına elden yada destekhizmetleri@teski.gov.tr adresine e-posta yoluyla teslim edecek olup, teklif zarfları komisyonumuz ve hazır bulunanlar huzurunda açılacaktır.
- Yüklenici tarafından teslim edilen ürünlerin kabulü yapıldıktan ve faturası İdareye teslim edildikten sonra **90 takvim günü** içerisinde fatura bedeli yüklenicinin hesabına ödenecektir.
- Teklif kaşelenip imzalanarak onaylanacaktır. Kaşeli imzalı olmayan teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.



**T.C.
TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(TESKİ)**

**ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
BAĞLI SARAY İ.B.A.A. VE ÇERKEZKÖY-
KAPAKLI İ.B.A.A TESİSLERİNDE BULUNAN
OTOMATİK KAPI ONARIM HİZMET ALIM İŞİ**

TEKNİK ŞARTNAME

Handwritten signature/initials

**TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARITMA
TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA BAĞLI SARAY İ.B.A.A. VE ÇERKEZKÖY-
KAPAKLI İ.B.A.A TESİSLERİNDE BULUNAN OTOMATİK KAPI ONARIM
HİZMET ALIM İŞİ**

İÇİNDEKİLER

1. TANIM VE KISALTMALAR
2. KONU
3. KAPSAM VE İŞİN SÜRESİ
4. OTOMATİK KAPI BİLGİLERİ
5. TEKLİF ŞARTLARI
6. HİZMET TESLİM ŞARTLARI
7. İŞ GÜVENLİĞİ
8. MÜCBİR SEBEP HALLERİ
9. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
10. ENERJİ VERİMLİLİĞİ
11. ÇEVRE YÖNETİMİ

1. TANIM VE KISALTMALAR

İdare	:Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ)
Yüklenici	:Bu işi yapmaya hak kazanan firma.
Şartname	:İşbu teknik şartname ve eklerinden ibarettir.
İBAAT	:İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesis

2. KONU

- 2.1. Bu teknik şartname TESKİ Genel Müdürlüğü Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı' na (Bu şartnamede "İDARE" olarak anılacaktır.) bağlı Saray İ.B.A.A. ve Çerkezköy-Kapaklı İ.B.A.A. Tesislerinde Bulunan Otomatik Kapi Onarım Hizmet Alım İşini konu alır.

3. KAPSAM VE İŞİN SÜRESİ

- 3.1. Bu şartname, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığına bağlı Saray İ.B.A.A. ve Çerkezköy-Kapaklı İ.B.A.A. tesislerinde bulunan otomatik kapi onarım hizmet alım işi teknik özelliklerini, muayene ve kabul şartlarını kapsar.
- 3.2. İşin süresi 30 takvim günüdür.

İ. B.

3.3.Hizmet Alınacak Ekipman

Hizmet alınacak ekipmanlar aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir.

Sıra No	Hizmet Adı	Birim	Miktar
1	ÇERKEZKÖY-KAPAKLI İ.B.A.A.T. BLOWER BİNASI OTOMATİK KAPI BAKIM-ONARIM HİZMET ALIM	Adet	1
2	SARAY İ.B.A.A.T. KUM-YAĞ TUTUCU BLOWER BİNASI OTOMATİK KAPI BAKIM-ONARIM HİZMET ALIM	Adet	1
3	SARAY İ.B.A.A.T. DEKANTÖR BİNASI OTOMATİK KAPI BAKIM-ONARIM HİZMET ALIM	Adet	1

Tablo 1: İş tanımı ve bilgisi

4. OTOMATİK KAPI BİLGİLERİ

4.1. ÇERKEZKÖY-KAPAKLI İ.B.A.A.T. BLOWER BİNASI OTOMATİK KAPI



ARIZA DURUMU : Çerkezköy-Kapaklı İ.B.A.A. Tesisimizde blower binasında bulunan otomatik kapı mevcut uzaktan kumanda modülü / elektrik motoruna elektrik kablo bağlantısı çekilerek denenmiş olup çalıştırılmamaktadır. Ayrıca otomatik kapıda manuel açma / kapama işlemi de yapılamamaktadır.

OTOMATİK KAPI ÖLÇÜLERİ :

Genişlik : 4m

Yükseklik : 5m

EKİPMANIN FOTOLARI :



Handwritten signature or initials.

4.2. SARAY İ.B.A.A.T. KUM-YAĞ TUTUCU BLOWER BİNASI OTOMATİK KAPI


ARIZA DURUMU : Kum-yağ tutucu blower binasında bulunan otomatik kapı elektrik motoru kaynaklı arıza bulunmaktadır. Otomatik kapı manuel olarak açılabilir.

OTOMATİK KAPI ÖLÇÜLERİ :

Genişlik : 2.56m

Yükseklik : 2.72m

EKİPMANIN FOTOLARI :



8. 13

4.3. SARAY İ.B.A.A.T. DEKANTÖR BİNASI OTOMATİK KAPI


ARIZA DURUMU : Saray ibaat tesisimizde dekantör binasında otomatik kapı pim kopma arızası mevcuttur. Otomatik kapı manuel olarak açılamamaktadır.

OTOMATİK KAPI ÖLÇÜLERİ :

Genişlik : 3.35m

Yükseklik : 4.09m

EKİPMANIN FOTOLARI :



X- 13

5. TEKLİF ŞARTLARI

- 5.1. İstekli firma otomatik kapılara ait arıza tespiti için otomatik kapıların bulunduğu tesise gelerek keşif yapmaları gerekmektedir.
- 5.2. Bakım-onarım hizmeti için gerekebilecek her türlü forklift, manlift, iskele-iskele kurulması vb. tüm ihtiyaçlar istekli firma tarafından sağlanacak olup idare bu tür iş ve işlemler için herhangi bir ilave ücret ödemeyecektir.
- 5.3. Hizmet alımı için demontaj / montaj işlemlerinin tamamı yüklenici firma sorumluluğundadır.

6. HİZMET TESLİM ŞARTLARI

- 6.1. Yüklenici hizmet teslim işlemlerini hafta içi 08.00 – 17.00 arası saatleri arasında yapacaktır.
- 6.2. Çerkezköy-Kapaklı İ.B.A.A.T. blower binası otomatik kapı hizmet alım işi Mimar Sinan Mah. 102 Cad No.99/1 Kapaklı/Tekirdağ adresine yapılacaktır.
- 6.3. Saray İ.B.A.A.T. kum-yağ tutucu blower binası otomatik kapı ve Saray İ.B.A.A.T. dekantör binası otomatik kapı hizmet alım işi Ayaspaşa Mah. Aşağı Bağlar Kümeevler No:2 Saray/Tekirdağ adresine yapılacaktır.
- 6.4. Otomatik kapılar manuel ve uzaktan kumanda ile çalışır vaziyette idareye teslim edilecektir.
- 6.5. Yüklenici hizmet alım işi için kullanılacak her türlü sarf malzemeler, araç, gereç ve malzemeler yüklenici firma sorumluluğundadır.
- 6.6. Tüm otomatik kapılar için alınan hizmet işi tamamlandıktan sonra muayene kabul işlemi başlatılacaktır.
- 6.7. Yüklenici firma ile teklif fiyatlarının açıklanmasının ardından en geç 3 (Üç) takvim günü içinde sözleşme imzalanacaktır.
- 6.8. Yüklenici ile yapılacak sözleşmeye ait doğacak tüm masraflar (damga vergisi, harç vb.) yükleniciye ait olacaktır.
- 6.9. Süresinde yapılmayan işlerde süreyi geçen her gün için sözleşme bedelinin %0,5'i (binde beşi) kadar ceza uygulanır.

7. İŞ GÜVENLİĞİ

- 7.1. Yüklenici 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun getirdiği tüm yükümlülüklere uymak zorundadır. İş Sağlığı ve Güvenliği için her türlü tedbiri almak Yüklenici sorumluluğundadır. Tedbirsizlik sonucu oluşabilecek kaza ve hasarlarda TESKİ Genel Müdürlüğü sorumlu tutulmayacaktır.
- 7.2. Yüklenici ürünlerin nakliye, boşaltım ve hizmet alım işlemleri için çalıştıracığı personelin yapacağı işe uygun mesleki eğitime sahip olmasını sağlamak zorundadır. Mesleki eğitimi olmayan personel ile yapılacak işlemlere izin verilmeyecektir. Bu sebeple hizmet alım işlemini yapacak olan personelin mesleki eğitim belgeleri sözleşme imzalanması sonrasında idareye verilecektir.
- 7.3. İdareye ait sahalarda/iş yerlerinde/tesislerde yapılacak olan tüm teslimat, montaj, demontaj, imalat, revizyon, her türlü işçilik ve çalışma esnasında, yüklenici firma çalışanlarının kişisel koruyucu donanım temini, kullanımı, iş sağlığı ve iş güvenliği koşullarının sağlanarak çalışılması yüklenici firmanın sorumluluğundadır.

8. MÜCBİR SEBEP HALLERİ

Mücbir sebep halleri; 4735 Sayılı Kamu Sözleşme Kanununda tanımlanmış olup araç arızaları ve kazalar, mücbir sebep kapsamında değildir.

9. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İş bu şartnameler karşılığında yapılacak mal alım işinde taraflar arasında doğacak itilaflar öncelikle TESKİ Genel Müdürünün hakemliğinde çözülecek, ancak anlaşma sağlanamadığı takdirde Tekirdağ Mahkemeleri yetkilidir.

10. ENERJİ VERİMLİLİĞİ

18.04.2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve bu kanun kapsamında kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve enerji maliyetlerinin kamu sektörü üzerindeki yükünün azaltılması amacıyla, kamu binalarında belirlenen tasarruf hedefine ulaşılarak enerji verimliliğinin ve emisyon azaltımının sağlanması için, 04 Kasım 2023 tarihli ve 32359 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu konulu 2023/15 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve ilgili yönetmelik, tebliğ, uygulama rehberi, usul ve esaslar vb ilgili düzenlemeler yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda yüklenici yapacağı işlerde, kamu binalarında belirlenen tasarruf hedefine ulaşılarak enerji verimliliğinin ve emisyon azaltımının sağlanmasını teminen, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Koordinasyonunda hazırlanan "Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi (2024/2030)" doğrultusunda ilgili mevzuat hükümleri dahilinde iş ve işlemleri tesis etmekle sorumludur.

11. ÇEVRE YÖNETİMİ

Yüklenici firma, yapacağı tüm iş ve işlemlerde 2872 sayılı Çevre Kanunu ve nezdindeki tüm yönetmeliklerden doğan hükümlerden sorumlu olacaktır.

EK 1: ARITMA TESİSLERİNİN ADRESLERİ

TESİSİN ADI	TESİSİN ADRESİ
TESKİ Çerkezköy İBAAT	Mimar Sinan Mah. 102. Cad No.99/1 Kapaklı/Tekirdağ
TESKİ Saray İBAAT	Ayaspaşa Mah.Aşağı Bağlar Kümeevler No:2 Saray/Tekirdağ



Senem ÇAKMAK
Çevre Mühendisi

ŞARTNAMEYİ HAZIRLAYANLAR



Ahmet YAKUT
Makine Mühendisi