

TEKLİF

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne

TEKLİF SAHİBİNİN

Adı/Ticaret Unvanı Uyuğu
Açık Tebliğ Adresi
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi
Ve Vergi Numarası :
Telefon No :
Faks No :
e-mail Adresi :

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğümüzün İhtiyacı Olan ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (22/d) Maddesine Göre Doğrudan Temin Usulü İle Alınacak **“11 İlçe Şube Müdürlüğünde Kullanılmak Üzere Kilitli Parke Taş Mal Alımı İşi”** ni KDV Hariç ToplamTL (.....) Bedelle Vermeyi Kabul ve Taahhüt Ederim.

...../...../2022
Kaşe- İmza

Sıra No:	Malzemenin Cinsi Ve Özelliği	Miktarı	Ölçü Birimi	Birim Fiyat	Tutar
1	Kilitli Parke Taş Mal Alımı İşi	2.000	metrekare		
KDV Hariç Toplam Tutar					

Not: Teknik Şartname (3 Sayfa)

- İstekliler tekliflerini **24/05/2022 tarihi saat 11:00'a** kadar Çiflikönü Mah. Köseilyas Cad. No:100 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresinde Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına elden yada destekhizmetleri@teski.gov.tr adresine e-posta yoluyla teslim edecek olup, teklif zarfları komisyonumuz ve hazır bulunanlar huzurunda açılacaktır.
- Yüklenici tarafından teslim edilen ürünlerin kabulü yapıldıktan ve faturası İdareye teslim edildikten sonra **90 takvim günü** içerisinde fatura bedeli yüklenicinin hesabına ödenecektir.
- Teklif kaşelenip imzalanarak onaylanacaktır. Kaşeli imzalı olmayan teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.



KİLİTLİ PARKE TAŞ MAL ALIM İŞİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

2022

MADDE 1: İŞİN ADI

2022 Yılı Kilitli Parke Taş Mal Alımı İşi.

MADDE 2 : İŞİN KONUSU


Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığının, 2022 Yılında İlçe Şube Müdürlüklerinde tamirat, bakım ve onarım hizmetlerinde kullanılmak üzere kilitli parke taş mal alımı işidir.

İŞİN MİKTARI VE SÜRESİ:

2000 metrekare Kilitli Parke Taşın tedarik süresi 45 (kırkbeş) gün olup teslimat 5 (beş) gün içinde tamamlanacaktır.

MADDE 3: İSTENİLEN HİZMETE AİT TEKNİK ÖZELLİKLER**KİLİTLİ PARKE TAŞ:**

1. 8 cm yüksekliğinde, normal çimentolu beton parke taş olacaktır.
2. Kilitli parke 20 cm uzunluğunda 16 cm genişliğinde olacaktır.
3. Karakteristik yarmada çekme dayanımı (T) >3,6 Mpa olmalıdır.
4. Kırılma yükü > 250 N/ mm olmalıdır
5. Basınç kırılma aşınma ve donmaya karşı mukavemetli olmalıdır.
6. TS 2824 EN 1338 normlarına uygun ,düzgün yüzeyinde çatlak, pullanma ve soyulma gibi bozukluklar görülmemelidirler. Eksik vibrasyon ve başka sebeplerden dolayı boşluklar bulunmamalı homojen bir yüzeye sahip olmalıdır.
7. TS 2824 EN 1338 standartlarına mukavemete sahip olacak şekilde imal edilmelidir.



- Görevli personeller gerek gördükleri takdirde malzemelerden numune alarak dayanım testlerini yapmakta, yaptırmakta yetkilidirler.
- Test sonuçları uygun olmayan malzemeler yüklenici tarafından çalışma alanından kaldırılacaktır.
- Yüklenici firma alınan malları paletli ve şeritli şekilde **TESKİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ ÇORLU DEPOSUNA** istifleyecektir. Depoya indirilen malzemelerden üretim hatası veya yükleme boşaltma esnasında zayi olan malzemeler, idare tarafından kabul edilmeyecek olup hesap tablosundan düşülecektir. Bunlar için ek bir ücret ödenmeyecektir.
- **Yükleme ve boşaltma** işleri yüklenici firma tarafından forkliftle yapılacaktır.

- Malzemenin **nakliyesi** ve nakli esnasında tüm iş güvenliği ve trafik tedbirleri yüklenici tarafından alınacak olup 3. Şahıslara verilecek olan maddi ve manevi tüm zararlardan yüklenici sorumludur.

MADDE 4 :İSTİSNALAR VE TEKNİK ŞARTNAMEDE BULUNMAYAN DETAYLAR İÇİN

- a) Karayolları Teknik Şartnamesi geçerlidir.
- b) Bu işle ilgili olarak ilgili TSE'ler geçerlidir.

Teknik Şartnamedeki boyutlarla ilgili olarak eğer yüklenici tarafından üretilen ürünler arasında boyut farkı var ise bulunla ilgili olarak analizlerden yararlanılacaktır. Yapılan analizlere göre tespit edilen farklar tutanak altına alınarak gerekli işlemler yapılacaktır.

MADDE 4 : CEZALAR VE SÖZLEŞMENİN FESHİ

4.1. Malzemelerin geç teslim edildiği her gün için (0-24 saat arası 1 gün kabul edilir) sözleşme bedelinin % 0,05 (Onbindebeş) tutarında ceza Yüklenici'den kesilir.

4.2. Gecikme cezası, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir.

4.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

4.4. Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğu tespit edilmesi, halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

MADDE 5: İHTİLAFLI OLMA DURUMUNDA

Bu teknik şartname 5 maddeden oluşmakta olup; teknik şartnamenin veya yapılacak sözleşmenin hüküm ve tatbikinden doğabilecek ihtilaflar **TEKİRDAĞ** Mahkemelerinde çözülecektir.

Hazırlayanlar

Elif YILMAZ ARITAN
Mühendis

İnceleyen

Kenan Ragıp SAĞOL
Şube Müdürü

Onaylayan

..... / / 2022

İrfan TÜTÜN
Dairesi Başkan V.